



# Convid 19

## Produit de protection

Mettre à jour 26 avril 2020 Valable jusqu'au  
01 Mai 2020



Masque



Masque de protection




Couvre cheveux



Lunettes de protection




Masques protecteurs



Masques faciaux KN95




Robe



Combinaison de protection




Robe d'isolement



Ventilateur



Gel antibactérien pour les mains



Détection des coronavirus



Thermomètre infrarouge



Gants



Couvre-jambes



Couvre-chaussures

# Équipements de protection disponibles



Masque



Masque de protection



Couvre cheveux




Lunettes de protection



Masques protecteurs



Gel antibactérien pour les mains



Détection des coronavirus



Thermomètre infrarouge




Gants




Couvre-jambes



Masques faciaux KN95




Robe



Combinaison de protection



Robe d'isolement



Ventilateur



Sur chaussures



A stylized graphic of a disposable face mask, rendered in various shades of blue. The mask is shown from a three-quarter perspective, highlighting its shape and the ear loops. The central part of the mask is a darker blue, while the side panels and ear loops are lighter shades of blue. The graphic is positioned on the left side of the slide.


Masque de protection jetable

# Masque de protection jetable chirurgicale

- Réf.produit: RM-001
- Boucle d'oreille 3 plis
- Résistant aux fluides
- Conception ajustée
- Hypoallergénique

Produit	Description du produit	Conditions de vente Devise EUR	Minimum commande	Quantité				
			5 000	10 000	50 000	100 000	200 000	500 000
Jetable Masque Non stérile	1er pli: 25g / m2 Tissu non tissé 2ème pli: 25g / m2 Couche fondue soufflée 3ème pli: 25g / m2 Tissu non tissé Bande d'oreille: 2 * 160MM Pont de nez: 5MM x 110MM	Prix unitaire	0.89 €	0.85 €	0.83 €	0.80 €	0.76 €	0.72 €
		Délai de livraison: jours	3	4	5	8	10	15
		Conditionnement	50 pcs / bac en plastique / boîte * 40 / Carton / 54 * 42 * 44 cm / GW10kgs					

**CERTIFICAT CE FFP1**




Réf.produit: RM-001



Logic Pharma - Groupe Logic IDF

# Certificats




**Providing Professional Service for Safety and Health**  
*Our Experience, Your Advantage!*


Test Report    No.: ZC200305205/PHY    Date: March 05, 2020    1 / 7

**TEST REPORT FOR COMPLIANCE WITH**

**EN 14683:2019**

**Medical face masks – Requirements and test methods**

<b>Applicant</b>	Fujian NuoMiGao Medical Technology Limited Co., Ltd	
<b>Applicant Address</b>	2nd floor, Block C, No. 10 LingShan Road, Economic Development Zone, Jinjiang City, Fujian Province, China.	
<b>Trade mark</b>	Nuomigao	
<b>Product Name</b>	Disposable Medical Mask	
<b>Main Model / Specification</b>	17.5cm×9.5cm(±0.5cm)	
<b>Series Model(s) / Specifications</b>	17.5cm×9.5cm(±0.5cm)	
<b>Test Report No.</b>	ZC200305205/PHY	
<b>Standards Compliance</b>	EN 14683:2019	
<b>Date of Testing</b>	2020.2.15-2020.3.04	
<b>Testing Laboratory</b>	Zuoce Certification and Testing Center. ROOM 318 Building 6, No.26 Hexuan Road, Jiading District, Shanghai, China, 201803 Tel: 086-21-39922156 Email: info@zuoce.org	
<b>Tested by</b>	Stone Lee	
<b>Approved by</b>	Jack Yang	



ZUOCE CERTIFICATION AND TESTING CENTER    Email For Report Verification: [Report@zuoce.org](mailto:Report@zuoce.org)    www.fda.ce.cn


**ZUOCE CERTIFICATION AND TESTING CENTER**  
 Providing Professional Service for Safety and Health

### CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate No.	: ZUOCE200311608
Company Name	: Fujian NuoMiGao Medical Technology Limited Co., Ltd
Company Address	: 2nd floor, Block C, No. 10 LingShan Road, Economic Development Zone, Jinjiang City, Fujian Province, China.
Product Name and Brand	: Disposable Medical Mask(Non-Sterile) (NUOMIGAO)
Model/specifications	: 17.5x9.5cm(±0.5cm)
Related Directives and Annex	: Medical Devices Directive 93/42/EEC and Annex VII
Related Standards	: EN ISO 13485:2016 EN 14683:2019
<b>Examination Intent</b>	: <i>Examination the completeness of the Technical Documentation according to the requirements of the Medical Devices Directive 93/42/EEC Annex VII</i>
<b>Review result</b>	: <i>During the examination of the provided Technical Documentation (No.: NMG-TCF-001, Revision: A/0, dated 2020-Mar-03), no Non-compliance according to the requirements of the Medical Devices Directive 93/42/EEC Annex VII was detected.</i>
Valid From	: 03.11.2020
Valid Until	: 03.10.2025

CE

Authorized Signer : 

Wallace Xu

Job Title : Certification Manager

Page 1/1    Date of Issue : 2020-03-11

The CE Mark may only be used if all relevant and effective EC Directives are complied with  
**ZUOCE CERTIFICATION & TESTING CENTER**    Email for certificate query: [certificate@zuoce.org](mailto:certificate@zuoce.org)  
 Room 809, Building 5, No. 256 Lin Xia Road, Shanghai, China



KN95; FFP2

# Masque de protection jetable → FFP2, KN95


- Réf.produit: RM-002
- Boucle d'oreille 3 plis
- Résistant aux fluides
- Conception ajustée
- Hypoallergénique

Produit	Description du produit	Conditions de vente Devise EUR	Minimum commande					Quantité				
			5 000	10 000	50 000	100 000	200 000	500 000				
Jetable Masque Non stérile	1 <sup>er</sup> pli: 50g / m <sup>2</sup> Non tissé 2 <sup>e</sup> épaisseur: 25g / m <sup>2</sup> Fondu soufflé 3 <sup>e</sup> pli: 50g / m <sup>2</sup> Coton à air chaud 4 <sup>e</sup> épaisseur: 25g / m <sup>2</sup> Fondu soufflé 5 <sup>e</sup> pli: 25g / m <sup>2</sup> Non tissé	Prix unitaire	2.80 €	2.75 €	2,70 €	2,65 €	2,60 €	2,55 €				
		Délai de livraison express / jour	3	4	5	8	10	15				
		Conditionnement	10 pièces / sac en plastique * 10 / boîte * 12 = 600 pièces / carton / 49,5 * 30 * 52 cm = 0,07722CBM / GW 5,4 kg									

**Certificat :** EN 149-2001 + A1.2009 → Code SH: 63079000



Logic Pharma - Groupe Logic IDF



Verso de la boîte




Boîte extérieure



Face avant de la boîte



# Certificat pour masque KN95 FFP2

		Report No.: BST200314778401R
<b>TEST REPORT</b> <b>EN 149:2001+A1:2009</b> <b>Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking</b>		
Report reference No. ....	BST200314778401R	
Compiled by (+ signature) .....	Liu Tang	
Approved by (+ signature).....	Hart Qiu	
Date of issue.....	Apr 08, 2020	
Contents.....	14 pages	
<b>Testing laboratory</b>		
Name.....	BST Testing Service International Co., Limited	
Address.....	Flat/RM 1802B 18/F Fortress Tower 250 King's Road North Point HK	
Testing location.....	Same as above	
<b>Client</b>		
Name.....	Dong Guan Ruiyang Packing Product Co., Ltd	
Address.....	Building 1, 133th, Yuanshan Road, Chashan Town, Dongguan City, Guangdong Province, China	
<b>Test specification</b>		
Standard.....	EN 149:2001+A1:2009	
Test procedure.....	Compliance with	
Non-standard test method.....	N/A	
<b>Test item Description</b>		
Trademark.....	N/A	
Model and/or type reference.....	RY-N01, KN95, N95, FFP2	
Manufacturer.....	Dong Guan Ruiyang Packing Product Co., Ltd	
Address.....	Building 1, 133th, Yuanshan Road, Chashan Town, Dongguan City, Guangdong Province, China	
Rating.....	N/A	

Page 1 of 14

	
<b>Certificate of Compliance</b>	
No. BST200314778401SC	
Certificate's Holder:	Dong Guan Ruiyang Packing Product Co., Ltd Building 1, 133th, Yuanshan Road, Chashan Town, Dongguan City, Guangdong Province, China
Certification Mark:	BST Testing
Product:	KN95 Mask
Model(s):	RY-N01
Verification to:	Standard: EN 149:2001+A1:2009
related to CE Directive(s): R 2016/425 (Personal Protective Equipment)	
<small>Remark: The product(s) has been verified on a voluntary basis. The product(s) satisfies the requirements of the Certification Mark of BST, in reference to the above listed Standard(s). The above Compliance Mark can be affixed on the product(s) accordingly to the BST regulation about its release and its use. The regulation can be found at <a href="http://www.bst-test.com">www.bst-test.com</a>. This Certificate of Compliance can be checked for validity at <a href="http://www.bst-test.com">www.bst-test.com</a>. This verification doesn't imply assessment of the production of the product(s).</small>	
<small>Additional information, clarification about the CE Marking:          We attest that a TCF for the CE Marking process is in place. Whereas the Manufacturer is Responsible to start the CE Marking Certification Procedure through an appointed Notified Body and the perform all the necessary activities, as required by the Directive and accepted by the Notified Body, before placing the CE Mark on the product(s).</small>	
 Date of issue: 08 April 2020	Expiry date: 07 April 2021 Deputy Manager Danitsey 
<b>BST Testing Service International Co., Limited</b> Flat/RM 1802B 18/F Fortress Tower 250 King's Road North Point HK Certificate Search: <a href="http://www.bst-test.com">http://www.bst-test.com</a> , Tel:00852-60685910, E-mail: <a href="mailto:tc@bst-test.com">tc@bst-test.com</a>	

Certificate – Сертификат – 證明書 – Certificat – 증명서






# Visière de protection

Logic Pharma - Groupe Logic IDF

# Visière de protection

Produit	Réf: RFS-001 Description du produit	Conditions de vente Devise EUR	Minimum commande	Quantité				
			500	1 000	2 000	5 000	10 000	100 000
Visière de protection	Matériaux: PET anti-buée des deux côtés Taille: 330 * 220mm / épaisseur: 0,25 mm Éponge: taille 260 * 30 * 25mm	Prix unitaire	3,10 €	2,90 €	2,85 €	2,80 €	2,75 €	2,70 €
		Délai de livraison: jours	3	4	5	8	dix	15
		Conditionnement	200 pcs / Carton / 35 * 50 * 45 cm / 9Kgs					






# Gants en nitrile

# Gants en nitrile bleu Reflex

## Tableau de sélection des tailles

Remarque !! La largeur réelle doit être basée sur la largeur de la règle et non sur la largeur du pouce lors de la mesure.

En raison des différentes méthodes ou outils de mesure, la différence de matériau entre les gants en nitrile et les gants en latex permet une tolérance de taille d'environ 2 à 5 mm. (En règle générale, les femmes choisissent les tailles S et M, les hommes choisissent les tailles M et L, et les clients avec de grosses mains sont recommandés de choisir une taille plus grande que la taille normale)



Suggérer une taille XS, pour une largeur de paume <6 cm

Suggérer une taille S, pour une largeur de paume de 6 à 7 cm

Suggérer une taille M, pour une largeur de paume de 7 à 8 cm

Suggérer une taille L, pour une largeur de paume de 8 à 9 cm

Suggérer une taille XL, pour une largeur de paume > 9 cm

Produit	Réf: RGN-001 Description du produit	Conditions de vente Devise EUR	Quantité / pc				
			5 000	10 000	50 000	100 000	200 000
Examen Gants	Gants nitrile bleu reflex Sans alimentation Taille : S, M, L, XL disponibles	Prix unitaire	0,192 €	0,191 €	0,190 €	0,189 €	0,188 €
		Délai de livraison: jour	3	4	5	8	10
		Conditionnement	10 pièces / sac en plastique * 10 / boîte * 12 = 600 pièces / carton / 49,5 * 30 * 52 cm / GW 5,4 kg				



- Gants réguliers en nitrile.
- 100% sans latex, pas d'allergie.
- Fonction plus résistante de résistance à la perforation, pénétration anti-bactérienne, résistant aux produits chimiques.
- Durable et flexible, surface texturée, sensation douce, enfilage confortable.
- Le revers conique est facile à enfiler et à utiliser.
- Certification CE.
- Certification de résistance à l'attaque chimique EN-374.
- Certification CHEMO.
- Non toxique, inoffensif et inodore.
- Formule de choix, technologie avancée, toucher doux, confortable, résistance au dérapage et flexible.
- Les produits sont largement utilisés dans les domaines de l'examen médical, de la dentisterie, des premiers soins, des soins de santé, etc.
- Meilleure protection et propriété physique, mieux que des gants en latex.
- Les gants sans poudre adoptent une technologie de production spéciale, offrant une meilleure protection.
- Les gants en nitrile sont en caoutchouc nitrile synthétique. Comparés aux gants en latex, ils ont des caractéristiques supérieures de résistance à la perforation, de pénétration anti-bactérienne, de résistance aux produits chimiques et de longue durée, offrant une meilleure protection pour les utilisateurs. Actuellement, les gants en nitrile ont été largement utilisés dans tous les principaux laboratoires, agents de recherche, hôpitaux, cliniques, sanatoriums et établissements médicaux, et ont été salués par les utilisateurs. Les gants en nitrile remplacent les gants en latex traditionnels et ont été le meilleur choix pour les institutions scientifiques et médicales.
- Les produits sont des gants jetables



Thermomètre infrarouge

# Thermomètre infrarouge

Produit	Réf: R-JXD-001 Description du produit	Conditions de vente Devise EUR	Minimum commande	Quantité				
			50	100	200	500	1000	2000
Infrarouge Thermomètre	<b>Thermomètre infrarouge</b> Dimensions: 149 mm (L) * 95 mm (W) * 45 mm (D) Résolution d'affichage : 0,1°F (0,1°C) Température de stockage : Environ 32-122°F (0-50°C) Température de fonctionnement: Environ 50-104°F (10-40°C) Poids: 140 g; Puissance :2AAA (inclus); Taux d'humidité: ≤85% ARRÊT automatique: Dans les 7 secondes	Prix unitaire	27 €	26 €	24 €	22 €	21 €	20 €
		Délai de livraison: jours	3	4	5	8	dix	15
		Conditionnement	1 Pc / Boîte * 100 / Carton / 49 * 37 * 64 cm / 18.5Kgs					



Logic Pharma - Groupe Logic IDF



# Termes et conditions

Valable du 26 Avril 2020 jusqu'au 01 Mai 2020

- Délai de livraison 3 à 14 jours (selon le produit et la quantité) après réception du paiement de l'acompte
- Paiement de l'acompte de 50% par virement bancaire et 50% lors de la livraison

## **RIB /**

- Bénéficiaire : **LOGIC IDF**
  - Adresse: 11 Avenue Carnot 94100 Saint-Maur-Des-Fossés
  - IBAN: FR76 3000 3033 2700 0206 4911 167



Partenaire de  
confiance

# COVID-19

Logique Pharma - Groupe Logique IDF  
11 Avenue Carnot 94100 Saint-Maur-Des-Fosses  
Sylvain LEFEBVRE - Directeur Commercial  
Tél: 06.98.69.54.45  
Courrier: [sylvain.lefebvre@logicpharma-france.fr](mailto:sylvain.lefebvre@logicpharma-france.fr)  
Siret : 83463101200020 - Capital: 50000 €

Logic Pharma - Groupe Logic IDF